ロッキード F-117ナイトホーク 組み立て説明書

スケール 約 1／50

用紙 A4 横（120～160g/m2）

印刷用紙　紙は120～160g/m2の厚めのA4用紙横に印刷しましょう。
用意するもの　カッターナイフ・はさみ・ピンセット・接着剤(木工用ボンド・セメダインC)等
外側の線に去ってきれいに切り取ってから組み立てましょう。
（のりしろの部分のV部分をカッターで切った後に外側をはさみで切るときれいに切れますよ！！）
1　～・・順に接着していきます。　　1～・・は部品番号です。
(接着順序はあくまでも目安です。違う順番で接着したほうが良い場合も有るかもしれません)

ペーパークラフトP Model
尚、ペーパークラフト展示館（別館）では詳細写真を展示中です。

尚、本ペーパークラフト及びパスワードの配布・転載・再販は禁止します。

山折り線
谷折り線

1.補助降着装置(前輪)を作成します



2.主降着装置(後輪)を作成します。
47～57も同様に作成します。



3.主降着装置格納部分を作成します。
44も同様に作成します。



4.補助降着装置格納部分を作成します



5.


69
70
14
66
67
12
10
11
64
3.で作った部品
9
12
5
5
4.で作った部品
65
2
3
4
8
25
4
7
63
3
6
1
6
13
27
3.で作った部品
13
68

6.


32
29
31
28
18
27
29
26
5
12
23
22
17
11
3
26
6
8
7
19
5
10
21
2
25
30
20
6
4
1
1
24
13
2
3
4
9
16
33
15
14
28

7.


14
4
58
3
8
13
7
1
5
10
2
6
7
11
10
9
8
9
15
12
59

8.


1
3
2
24
31
9
61
6
32
60
5
8
46
4
7
10
12
62
45


5
3
9
7
11
20
1
2
24
13
14
15
21
23
10
12
16
22
17
18
19
8
4
6


25


26


27


30
35
34
33
41
32
31
42
43
29
37
36
40
39
38
28
54
53
52
50
51
55
57
56
45
46
48
49
44
47


BLACK SHEEP
HO
USAF
843

58


BLACK SHEEP
HO
USAF
843

59



60


ロッキード F-117A
ナイトホーク
ロッキード F-117A
ナイトホーク

61



62


66
63
64
65
70
67
69
68