スケール 約 1／50

用紙 A4 横（120～160g/m2）

ペーパークラフトP Model

印刷用紙　紙は120～160g/m2の厚めのA4用紙横に印刷しましょう。
用意するもの　カッターナイフ・はさみ・接着剤(木工用ボンド・セメダインC)

外側の線に去ってきれいに切り取ってから組み立てましょう。
（のりしろの部分のV部分をカッターで切った後に外側をはさみで切るときれいに切れますよ！！）

① ～・・ 順に接着していきます。　　1～ ・・は部品番号です。
(接着順序はあくまでも目安です。違う順番で接着したほうが良い場合も有るかもしれません)

---------- 山折り線

-·-·-·-·- 谷折り線

1. 車輪を付けるときに組み立てます。車輪を付けないときは不要です。



2. 車輪を付けるときに組み立てます。車輪を付けないときは不要です。
66～71の部品も同様に組み立てます。



3. 車輪を付けるときに組み立てます。車輪を付けないときは不要です。



4. 車輪を付けるときに組み立てます。車輪を付けないときは不要です。
65の部品も同様に組み立てます。



5.


タイヤ無しの時の部品
201
タイヤ付の時の部品
タイヤ付の時の部品
タイヤ付の時の部品
200
タイヤ無しの時の部品
15
3.で作った部品
202
タイヤ無しの時の部品
18
22
43

6.


42
41
25
26
24
20
23
19

7.


30
28
29
27

8.



9. 91～95・87・88を組み立てた後96～100・89・90も同様に組み立てます。



10. M2の部品は点線部分で切り取ってのり代がわの角から丸めて丸め終わったら○の部分を切り離してから接着します。



11. 75～80を組み立てた後81～86も同様に組み立てます



12. 各部品を接着して出来上がり。
車輪無しの時は車輪関係の部品(53・54・61～63・72～74)の部品は不要です。




15
12
16
19
8
13
14
11
333
333
4
6
18
1
2
3
9
5
7
10
21
17
20
INTAKE
DANGER
JET
DANGER
JET
INTAKE


22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
タイヤ付の時は切取る
タイヤ付の時は切取る


47-8333
41
40
42
47-8333
39
33
34
37
38
35
36
43


55
57
59
61
62
58
60
56
63
64
66
70
73
71
67
69
74
72
68
65
75
76
81
82
77
78
79
80
44
45
47
48
51
46
49
53
50
54
52
201
202
2
DANGER
JET
INTAKE
203
204
83
84
85
86
87
88
89
90
200
333


M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M2
M1
M3
101
93
94
95
91
92
102
98
99
100
96
97
44