F-86Eセイバー 組み立て説明書

スケール 約 1／50　　用紙 A4 横（120～160g/m2）

印刷用紙　紙は120～160g/m2の厚めのA4用紙横に印刷しましょう。
用意するもの　カッターナイフ・はさみ・接着剤(木工用ボンド・セメダインC)

ペーパークラフトP Ｍｏｄｅｌ

外側の線に去ってきれいに切り取ってから組み立てましょう。
（のりしろの部分のV部分をカッターで切った後に外側をはさみで切るときれいに切れますよ！！）

① ～・・ 順に接着していきます。　　1～ ・・は部品番号です。
(接着順序はあくまでも目安です。違う順番で接着したほうが良い場合も有るかもしれません)

---------- 山折り線

-·-·-·-·-·- 谷折り線

1.飛行姿勢又は地上姿勢のどちらかを参照してください。

地上姿勢の時 2～5の部品は右下図の赤線を切り取っておきます。
地上姿勢で展示するときは機首側にオモリ(板鉛等)を
入れておいてください。





飛行姿勢の時





2．地上姿勢で作る時は23・25・26の部品は右図のように赤線を切り取っておきます。



3．地上姿勢で作る時に作成します。飛行姿勢ので作る時は不要です



4．



5．



6．



7．地上姿勢で作る時に作成します。

飛行姿勢ので作る時は不要です



8．地上姿勢で作る時に作成します。

飛行姿勢ので作る時は不要です

61～65の部品を作成後、69～73の部品も同様に作成します。



9．29～34の部品を作成後、36～42の部品も同様に作成します。



１０．



１１．飛行姿勢で作る時は①～⑦まで作って完成です。
地上姿勢で作る時は①～最後まで作って完成です。




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Face &
Babe
& The
Angel Face
The Babes
U-822
FU-82
U.S. AIR FORCE
12822
U.S. AIR FORCE
12822
2
F


22
USAF
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
23
24
27
28
41
42
26
35
USAF
25


74
75
76
43
45
44
49
50
46
47
48
51
52
77
56
57
53
54
55
72
73
61
63
65
左
64
62
58
59
60
69
70
71
右
66
67
68