（のりしろの部分のV部分をカッターで切った後に外側をはさみで切るときれいに切れますよ！！）
① ～・・順に接着していきます。　　1～・・は部品番号です。

車輪を付ける時は**1.** から作成してください、車輪を付けないときは**5.** から作成を開始してください。
車輪を付ける時と付けない時はでは部品が違う部分があります。
（200～の部品は車輪を付ける時用の部品です。）

----------山折り線
-·-·-·-·-谷折り線

1. 前の車輪を組み立てます。



2. 後ろの車輪を組み立てます。

82～87も同様に組み立てます。



3. 後ろの車輪格納部分を組み立てます。

98・100も同様に組み立てます。



4. 前の車輪格納部分を組み立てます。



4. 順番に接着していきます。



5. 順番に接着していきます。

車輪を付け無い時は⑭までで終わりです。



6. 順番に接着していきます。



7. スタンドです。



スケール 約 1／50　　用紙 A4 横（120～160g/m2）

AA-10 Alamo 長距離空対空ミサイル 組み立て説明

1．点線部分で切り取ってのり代がわの角から丸めて、
丸め終わったら○の部分を切り離してから接着します。



AA-11 Archer中距離空対空ミサイル　組み立て説明

1．点線部分で切り取ってのり代がわの角から丸めて、
丸め終わったら○の部分を切り離してから接着します。



ミサイル装備例です。


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


16
21
14


18


20


22


23


15
21
17


19


21


24
26
27
25
28
29
30
31
32
35
36
37
38
42
40
41
33
34
39
43


58
59
50
51
54
55
52
53
60
61
44
45
57
56
47
48
46
49


69
64
200
201
204
202
203
65
72
70
73
71
74
75
62
63


76
82
77
83
78
84
79
85
80
81
87
86
102
96
88
89
91
98
90
92
97
93
99
100
101
94
95

AA-10 Alamo　長距離空対空ミサイル



AA-11 Archer　中距離空対空ミサイル