T-2ブルーインパルス 組み立て説明書

スケール 約 1/50

用紙 A4 横 (120~160g/m2)

印刷用紙 紙は120~160g/m2の厚めのA4用紙横に印刷しましょう。 用意するもの カッターナイフ・はさみ・接着剤(木工用ボンド・セメダインC)

ペーパークラフトP Model

外側の線に去ってきれいに切り取ってから組み立てましょう。

(のりしろの部分のV部分をカッターで切った後に外側をはさみで切るときれいに切れますよ!!)


① ~・・順に接着していきます。 1~・・は部品番号です。


(接着順序はあくまでも目安です。違う順番で接着したほうが良い場合も有るかもしれません)

車輪を付ける時は1. から作成してください、車輪を付けないときは4. から作成を開始してください。 車輪を付ける時と付けない時はでは部品が違う部分があります。

(100~の部品は車輪を付ける時用の部品です。)

-----山折り線







P Model T-2B Page 1

3. 車輪を付けるときに組み立てます。車輪を付けないとき は不要です。

107と~128の部品も同様に組み立てます。




4. 下の参考図の様にカーブを付けて接着します。




5. 各部分を曲げた後参考図のように<u>13</u>の裏側に<u>14</u> を接着します。

11、12も同様に組み立てます





6. 各丸くカーブ御付けて接着します。 22は図1のように途中に接着し22と24を接着します 21、23も同様に組み立てます。





7. 各部分を折り曲げたあと接着します。 狭い部分などは定規を当てて曲げるか 又は、先のとがったもので曲げる線を 軽くなどってから曲げましょう。

3









P Model T-2B Page 6

